



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,  
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91  
Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn\_86-5@rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«17» февраля 2025г. № 7**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в  
городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе  
ДНР, г. Харцызск, улица Мира, здание 91  
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное,  
Торез и Шахтерском районе Штрибец Татьяной Витальевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении:  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " **СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**" ДОНЕЦКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОГРН 1229300079293, ИНН 9304010455, 286202, ДОНЕЦКАЯ  
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 8  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

04 февраля 2024г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. в ходе внеплановой выездной проверки  
пищблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ " СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА " **Донецкой Народной Республики**, расположенного по адресу: 286202, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА, М.О. ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 8, выявлены  
нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения:

- к умывальным раковинам в обеденном зале нет подвода горячей воды, что является нарушением  
ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения», п 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в моечной столовой, кухонной посуды горячая и холодная вода в кранах без смесителей, моечная  
ванна для мытья кухонной посуды не оснащена душевой насадкой с гибким шлангом, что является  
нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», п 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- кафельное покрытие пола обеденного зала (в районе умывальников) имеет дефекты, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих лишь частично проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – стены до половины облицованы плиткой, далее на стенах и потолке побелка, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- гигиенический журнал ведется не по рекомендуемому образцу, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.22, приложение 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено во время проведения внеплановой проверки – заведен и ведется гигиенический журнал по рекомендуемому образцу;

- на крупах в складском помещении, отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием необходимой информации, тем самым определить соблюдение условий хранения и сроков годности данных пищевых продуктов не представляется возможным, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено во время проведения внеплановой проверки – на всех продуктах питания, перекладываемых в производственную тару, сохраняются маркировочные ярлыки;

- сотрудниками пищеблока не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- готовый раствор дезинфицирующего средства хранится в емкости без обозначения наименования дезинфицирующего средства, концентрации и даты приготовления, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено во время проведения проверки – на емкость с готовым раствором дезинфицирующего средства нанесена маркировка с указанием наименования дез.средства, его концентрации и даты приготовления;

- в зоне размещения оборудования, являющегося источником выделения тепла и влаги, отсутствует вытяжная система, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- результаты лабораторных исследований, согласно программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП отсутствуют, что является нарушением ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- питание обучающихся первых классов организовано на первой перемене, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.2 р.П МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»;

- согласно заключению по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний от 13.02.2025г. №10/Д, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловыйск, Снежное, Торез и Шахтерском районе – при анализе технологических карт на используемые в меню блюда установлено, что в картах не указана температура подачи блюд, в т.ч. горячих; при анализе меню имеет место повторяемость отдельных блюд в течение одного дня: на второй неделе в представленных меню на завтрак и обед включены одни и те же блюда, кроме первых блюд в обед; отсутствует суммарный выход порций завтраков и обедов; в меню присутствует салат из отварных овощей при отсутствии в составе пищеблока организации цеха (зоны) холодных закусок и условий для приготовления данных блюд, а также пюре картофельное при отсутствии в составе оборудования пищеблока протирочной машины; при анализе соблюдения рекомендованного выхода (массы порций) отдельных блюд для обучающихся различного возраста установлено, что имеет место уменьшение выхода отдельных блюд (изделий), предусмотренных таблицей 1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20; в питании учащихся отсутствует хлеб, который в виде хлеба пшеничного и хлеба ржаного предусмотрен в среднесуточных наборах пищевых продуктов. При анализе выполнения нормативов энергетической ценности рациона питания для учащихся 1-4х классов установлено, что при нормируемых 400-550 ккал завтрака (25 % суточной калорийности рациона) отклонения более 10% в представленных меню отмечены в подавляющем большинстве дней. Представленное меню не соответствует требованиям раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МР 2.4.0260-21 «Рекомендации по проведению оценки соответствия меню обязательным требованиям», МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пп.4) п.1 ст.51 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" Донецкой Народной Республики, расположенного по адресу: 286202, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О.**

ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 8, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудовать умывальники в обеденном зале горячей водой, с подачей воды через смесители  
срок: до 20.08.2025г.
2. Оборудовать моечную столовой, кухонной посуды кранами со смесителями, моечную ванну для мытья кухонной посуды душевой насадкой с гибким шлангом  
срок: до 20.08.2025г.
3. Выполнить ремонт покрытия пола в обеденном зале  
срок: до 20.08.2025г.
4. Выполнить внутреннюю отделку производственных помещений пищеблока материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств  
срок: до 20.08.2025г.
5. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудниками пищеблока, подтверждающие документы предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе  
срок: до 01.05.2025г.
6. Оборудовать зону размещения оборудования, являющегося источником выделения тепла и влаги локальной вытяжной системой  
срок: до 20.08.2025г.
7. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в объемах и с периодичностью, предусмотренной Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Предоставить договор на проведение лабораторных исследований, заключенный с аккредитованной лабораторией.  
срок: до 01.05.2025г.
8. Организовать питание обучающихся 1 классов на второй или третьей перемене, пересмотреть и доработать примерное двухнедельное меню, привести его в соответствие с требованиями санитарных правил.  
срок: до 03.03.2024г.
9. Максимально обеспечить соблюдение поточности технологического процесса.  
срок: постоянно  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя юридического лица директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" Донецкой Народной Республики, юридический и фактический адрес: 286202, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 8**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 нарочно, либо на e-mail: ugrp\_86-5@rospotrebnadzor.ru, в срок до «03» марта 2025 года по пункту 8; в срок до «01» мая 2025 года по пунктам 5, 7; в срок до «20» августа 2025 года по пунктам 1, 2, 3, 4, 6, 9, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой  
Народной Республике в городах  
Харцызск, Иловайск, Снежное,  
Торез и Шахтерском районе  
\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Штрибец  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» февраля 2025г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.В. Болдырева  
(инициалы и фамилия)